



ProReel Slanghaspel

Aanvraagformulier maatwerk

Datum :/...../.....

Bedrijf:
Adres:
Naam:
Functie:
Bedrijfsactiviteit:
Tel.:
Fax.:
E-mail:
GSM:

1. Toepassing

Gelieve kort de toepassing te omschrijven

- 1.1 Medium _____
- 1.2 Werkdruk _____
- 1.3 Maximale piekdruk _____

2. Omgevingsdata


- 2.1 Locatie Binnen Buiten
- 2.2 Temperatuur omgevingstemperatuur extreme temperaturen _____
- 2.3 IP Klasse IP44 IP54 IP65 IP67

Indien van toepassing, gelieve meer informatie te geven in verband met vochtigheid, stof, vibratie, chemische gassen, marine omgeving...

3. Technische Data - Haspel

3.1 slanghaspel type


Multi Wrap




Single Wrap



Mono Wrap



Opslaghaspel



3.2 Afrolsituatie

Verticaal

Horizontaal

3.3 Materiaal haspel

- Gelakt staal RAL _____
- Aluminium
- Roestvrij staal 304
- Roestvrij staal 316

3.4 Materiaal Frame

- Gelakt staal RAL _____
- Aluminium
- Roestvrij staal 304
- Roestvrij staal 316

3.5 Max. Afmetingen

- Geen specificaties
- Hoogte _____ mm
- Breedte _____ mm
- Diepte _____ mm

3.6 Aantal keren oprollen per dag _____ Keer per dag

3.7 Afrollen

- Pneumatisch
- Elektrisch
- Hydraulisch
- Veer
- Manueel (vrijloop)

3.8 Afrolsnelheid

___ minuten. om ___ meter af te rollen (___ meter/minuut)

3.9 Oprollen

- Pneumatisch
- Elektrisch
- Hydraulisch
- Veer
- Manueel

3.10 Oprolsnelheid

___ minuten om ___ meter of te rollen (___meter/minuut)

Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Pago Oprolsystemen en zijn klanten. In het geval u niet in het bezit van deze voorwaarden, neem dan contact met ons op en wij sturen u een gratis exemplaar.

- 3.11 Besturingstype
- Geen
 - Links/ Rechtsschakelaar
 - Besturing met frequentieregeling
 - Afstandsbediening IR (infra rood)
 - Afstandsbediening RF (radio frequentie)
- 3.12 Motor Specificaties
- Elektrisch _____ Vac/Vdc - _____ Hz
Pneumatisch _____ bar
Hydraulisch _____ bar
- 3.13 Draaikoppeling
- Ja
 - Nee
- 3.14 Blokkeerpal
- Ja
 - Nee
- 3.15 Zelfremmendheid
- Ja
 - Nee
- 3.16 Manuele noodfunctie
- Ja
 - Nee
- 3.17 Transportblokkering
- Ja
 - Nee
- 3.18 Kabelgeleiding
- geen
 - boven 3 rollen
 - Onder 3 rollen
 - Boven 4 rollen
 - Onder 4 rollen
 - Automatische spindelgeleiding
 - Zwenk arm geleiding
 - Glijdende geleiding

4. Technische data slang

- 4.1 Toelevering van slang door klant
 door Pago (wordt separaat aangeboden)
- 4.2 Externe diameter slang ___ mm
- 4.3 Interne diameter slang ___ mm
- 4.4 Lengte slang ___ meter
- 4.5 Gewicht slang ___ kg/meter
- 4.6 Buig Radius _____ mm
- 4.7 Overhang Nee
 Ja, ___ meter
- 4.8 Aansluitingen Geen
 standaard BSP
 andere _____

5. Bijkomende informatie

Aantal _____ Stuk(s)

Opmerkingen: